


# KOPPELING ORBAK – INONE

## Algemene instellingen

a) Systeeminstelling Orbak:

	Code*	Omschrijving	Waarde
	INONE_BEST	Exportbestand InOne	O:\data\InOne\inone.csv

b) Maak de map O:\data\InOne aan:




## Product instellingen

Er zijn geen instellingen op productniveau (o.a. prijzen worden geregeld op relatieniveau).

## InOne assortiment instellingen

Maak een assortiment aan, bijvoorbeeld INONE, en koppel alle producten die via InOne besteld kunnen worden. Productnummers mogen 5 cijfers lang zijn, dus bij langere nummers de alternatieve codes ook invullen.



## Relatie instellingen

- a) Maak een relatiekenmerk aan, bijvoorbeeld INONE, en koppel alle klanten die via InOne kunnen bestellen. Een eventueel gekoppeld assortiment beperkt per relatie wat er besteld kan worden uit het InOne assortiment.

The screenshot shows the 'Kenmerken 1' window. At the top, there are fields for 'Code\*' (INONE) and 'Omschrijving\*' (InOne). Below these are tabs for 'Persoonskenmerken', 'Productkenmerken', and 'Relatiekenmerken'. The 'Relatiekenmerken' tab is active, displaying a table with columns: 'Relatie\*', 'Naam\*', 'Toepassing', and 'Toepassing (2)'. The table lists various relationships, with the first one highlighted in blue.

Relatie*	Naam*	Toepassing	Toepassing (2)
01650	GEORGE LA / HARRISON L.A.		
01908	CAFE GEORGE BV		
01914	NOUVEAU RICHE BV/GEORGE		
01915	GEORGE WPA BV		
01916	GEORGE DELI U.S.A. BV		
01942	GEORGE ROYAAL DEN HAAG		
01982	GEORGE BISTRO BISTRO /GE		
02034	SAN GEORGE/FORTUNA GEO		
01448	OUDE POST		
01771	WESTEINDER PAVILJOEN		
0173	HOTEL ARENA		
01850	GREEN CORNER BV		
01935	HOBBEEMA		
01941	HET HEERENHUIS		
02049	EVEN ETEN EN DRINKEN		
02054	DE GAANDERIJ		
02063	DE DRIE GEBOEDEN		
03223	STRANDPAVILJOEN NOORD		
0440	RESTAURANT MUZIEK BRASS		
09601	VERB. HILVERSUM		

- b) Maak een relatie aan waarbij alleen "Financieel" aan staat en koppel een prijslijst (leeg is basisprijslijst).

The screenshot shows the 'Relaties 1' window. At the top, there are fields for 'Code\*' (9999), 'Zoekcode' (INONE KLANT TBV PRIJZEN), 'Naam\*' (InOne klant tbv prijzen), 'Relatiegroep' (empty), and 'Profielwijziging\*' (Wijzigingen overal verwerken). There is an 'Inactief' checkbox. On the right, there are 'Eigenschappen' (Expedite, Financieel, Inkoop, Verkoop, Winkel) and 'Specificatie' (Crediteur, Debiteur) sections. Below these are tabs for 'Algemeen', 'Contactpersonen', 'Expedite', 'Financieel', 'Inkoop', 'Kenmerken', 'Rapport instellingen', 'Verkoop', 'Winkel', and 'Contracten'. The 'Financieel' tab is active, showing sub-tabs for 'Algemeen', 'Crediteur', 'Debiteur', and 'Kortingsregels'. The 'Algemeen' sub-tab is active, displaying various settings like 'Top Bakkers Bake Off\*', 'Relatiegroep afwijking\*', 'Adviesprijs afdrukken\*', 'Soort retourlimiet\*', 'Retourlimiet\*', 'Prijzlijst', 'Staffelkorting', 'Minimum besteding', 'Factuurttekst', 'Valuta', 'Assortiment', 'Factuurvoet', 'EAN code Buyer EDI', 'Centrale facturering\*', 'Verpakkingenbelastingen\*', 'Directe factuur toegestaan\*', and 'Kassa debiteur\*'. The 'Financieel' checkbox is checked, and the 'Debiteur' checkbox is also checked.

## Geplande taken

- a) Import iedere X minuten, bijvoorbeeld tussen 08:00 en 20:00 iedere 15 minuten.  
b) Export 1x per dag, bijvoorbeeld om 04:10.

## Batch files

### EXPORT

- De **rode** gedeelten aanpassen naar wat het moet zijn.
- De datum selectie in het **groen** werkt alleen op Nederlandse systemen, test dit eerst via CMD.

```
@echo off
```

```
D:
```

```
cd \Users\public\ORBAK2\gedeeld\data\InOne
```

```
set d=%date:~3,2%
```

```
set m=%date:~6,2%
```

```
set j=%date:~9,4%
```

```
set datum=%d%-~m%-~j%
```

```
echo.
```

```
echo Verwijderen oude bestanden
```

```
echo.
```

```
del *.csv
```

```
del *.log
```

```
echo.
```

```
echo Exporteer bestanden met datum: %datum%
```

```
echo.
```

```
d:\\"program files"\ORBAK2\bin\runtime\bin\Runbatch -tbfile -ddfile -solid -database "tcp orbase 1315" -u O_BATCH -pw O_BATCH -owner ADMIN -logfile inone_product.log -app ORBAK -  
exe "job(PD_INONE_EXPORT, VAN_PD_CODE=0, TM_PD_CODE=ZZZ, ASTM_CODE=INONE, RLT_CODE=9999, DATUM=%datum%,  
filename::bestand=D:\Users\public\ORBAK2\gedeeld\data\InOne\inone.csv, filename::bestand1=D:\Users\public\ORBAK2\gedeeld\data\InOne\inone_alba.csv, colsep=;)" -silent
```

```
d:\\"program files"\ORBAK2\bin\runtime\bin\Runbatch -tbfile -ddfile -solid -database "tcp orbase 1315" -u O_BATCH -pw O_BATCH -owner ADMIN -logfile inone_product.log -app ORBAK -  
exe "job(PD_EXPORT_ASTM_INONE, VAN_RLT_CODE=0, TM_RLT_CODE=ZZZ, KM_CODE=INONE, filename::bestand=D:\Users\public\ORBAK2\gedeeld\data\InOne\inone_ass.csv,  
colsep=;)" -silent
```

```
:einde
```

## IMPORT

@echo off

**D:**

cd\

cd \Users\Public\ORBAK2\gedeeld\data\FIL

rem indien al bestanden aanwezig, dan is er nog een verwerking bezig.  
if exist \*fil.dat goto einde

REM verplaatsen FILlog.DAT

if exist fillog.030 del fillog.030

move fillog.029 fillog.030 > null

move fillog.028 fillog.029 > null

move fillog.027 fillog.028 > null

move fillog.026 fillog.027 > null

move fillog.025 fillog.026 > null

move fillog.024 fillog.025 > null

move fillog.023 fillog.024 > null

move fillog.022 fillog.023 > null

move fillog.021 fillog.022 > null

move fillog.020 fillog.021 > null

move fillog.019 fillog.020 > null

move fillog.018 fillog.019 > null

move fillog.017 fillog.018 > null

move fillog.016 fillog.017 > null

move fillog.015 fillog.016 > null

move fillog.014 fillog.015 > null

move fillog.013 fillog.014 > null

move fillog.012 fillog.013 > null

move fillog.011 fillog.012 > null

move fillog.010 fillog.011 > null

move fillog.009 fillog.010 > null

move fillog.008 fillog.009 > null

move fillog.007 fillog.008 > null

move fillog.006 fillog.007 > null

move fillog.005 fillog.006 > null

move fillog.004 fillog.005 > null

move fillog.003 fillog.004 > null

move fillog.002 fillog.003 > null

move fillog.001 fillog.002 > null

move fillog.old fillog.001 > null

move ..\\*fil.dat .

if exist \*fil.dat goto ontvangen

if not exist \*fil.dat goto niets

:ontvangen

echo.

echo Onderstaand bestellingen bestand FIL.DAT is ontvangen.

echo U kunt dit bestand verwerken in Orbak2

echo.

dir \*fil.dat

echo.

for %%a in (\*fil.dat) do "D:\Program Files\ORBAK2\bin\runtime\bin\runbatch" -tbfile -ddfile -solid -database "tcp orbase 1315" -  
u O\_BATCH -pw O\_BATCH -owner ADMIN -logfile fillog.dat -app ORBAK -exe "job(VK\_ORDER\_IMPORT\_FIL,  
filename::bestand=%%a)" -silent

move \*fil.dat verwerkt

rem notepad /p fillog.dat

move fil.dat fil.old > null

move fillog.dat fillog.old > null

del \*.suc

goto einde

:niets

echo.

echo Er zijn geen bestellingen ontvangen.

echo.

:einde